



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพловง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพловง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	จำนวน	๑	คัน
ระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี			
ซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบบรรรณะ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเดิมกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นญัตติงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาริหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองพลาง ณ วันประการประการตราคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประการตราคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีสำสั่งศาลเอกสารและความคุ้มกันเข่นว่ามัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งแต่ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนก่อนกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จำกผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวง ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนี้สือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภากันตามประกาศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการที่นักฟุกกรรมตามพระราชบัญญัติลงลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.nongpluang.go.th/> และ <http://www.gprocurement.go.th/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔-๙๘๐๔๔๔ ในวันและเวลา的工作

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ ใจบุรุษย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลูชุมราษฎร์

ข้อบังคับของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรอบยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขัยก่อต่อง 2 สห แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน

1. ความเป็นมา

ด้วยของก็การบริหารส่วนดำเนินการของ จำกัดประทาย จังหวัดครรราชั่น ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับซื้อครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง รอบยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน งบประมาณที่ดัง จำนวน 850,000 บาท (แยกแยะห้ามน้ำทิ้ง) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรอบยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรบรรทุกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขัยก่อต่อง 2 สห แบบดับเบลเคิ่น (4 ประตู) จำนวน 1 คัน สำหรับ เป็นรถขนส่วนกลางของ อบต. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกิจด้าน ๆ ของ อบต. หนังสือพิมพ์ ในการติดต่อราชการ ออกรหัสที่บริการประชาชน

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถด้านกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเด็กกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นข้อเสนอหรือทำสัญญาเก็บหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ค่านเอกสารที่การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมเป็นนิติบุคคลที่ผู้ดังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ดังงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมเป็นนิติบุคคลที่ผู้ดังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นบุคคล ที่ประกอบอาชีพขายพัสดุที่จะทำการจัดซื้อในครั้งนี้
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ข้อเสนอราคารื่นที่เท่ากันข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วนดำเนินการของพลาง ณ วันที่ข้อเสนอโดยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อโดยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลักษณะคุณภาพ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อสินค้าไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ขึ้นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลักษณะคุณภาพเข้าไว้แล้ว

10. ผู้คนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอราคางานที่ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยใช้หัวขอและเข้าเสนอราคา หรือหากได้จัดทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับผู้ผลิต

4. รายละเอียดกลุ่มนับบัดดี้และลักษณะเชิงพ่างของรถบันต์

4.1 តែងអនុវត្តការណ៍

4.1.1 เป็นร่องรอยค์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั้น 2 ตอน 4 ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกันทั้ง บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ชนิดยกสูง มีระบบบรรทุกเป็นร่องยนต์ (ถ่านเรืองรูป) ห้องมีไฟโดยไม่ใช้งานที่ผลิตโดยยนต์ดังกล่าว ต้องย้ายไปประเทศไทยหรือเป็นร่องยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

4.1.2 สามารถบรรยายทักษะหน้าหนังได้ไม่น้อยกว่า 1 ด้าน

4.1.3 ห้องโถงสารเป็นแบบคันเบลล์เก็บ (4 ประตู)

4.1.4 ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก่ง 2 ตอน ภาคในบุคคลว่าสุดยอดที่สุด เรียบร้อยและสวยงาม หลังจากเก่งต้องเป็นเหล็กแหลมเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้มีน้ำหนักกว่า 5 คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งดูคนหนาหัวงานรถไว้แล้วเพลิดชอบอนุปิริช

4.1.5 ต้องมีเข็มขัดนิรภัยยื่นตัวอย่างดีแนว 5 จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสากลระดับ

4.1.6 มีประดับปิด-ปีก 2 ชิ้น ๆ กะ 2 ประดับ แต่ละประดับมีกระดาษเคลือบเงาเงิน ใจล้วนหัวกระดาษเป็นฟ้า

4.1.7 ประดิษฐ์อนุชนห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเดิน จุดจอดรถ ฯลฯ

มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.1.8 กระโจกที่ใช้หัวหนอดต้องปีนกระโจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

4.1.9 กระบวนการองค์การข้าราชการไทยฯ ประจำและพัฒนาอันเด่นที่สุดในที่สุด

4.1.10. มีค่าไกรอนิคุรนถัวเดือนหน้าต่อส่วนของเรียนรู้ที่มีผลลัพธ์

4.1.11 เป็นรอกนตที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสิ่งก้ามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด เป็นในเรือนใหม่ล่าสุด

4.1.12 เป็นระบบค้ำประกัน รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยท่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เกี่ยงชนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จ้าหน่ายไม่เคยท่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้กันที่ โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จแล้วโดยผู้ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าตน โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของศูนย์รวม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีการใช้งานง่าย

4.1.13 ศิริอยน์ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล และมีสีให้เลือกหลากหลายสี ด้วยระบบเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระเบื้อง (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ซักไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิม และเคลือบสีเดียวกันด้วย

4.1.14 กันชนหน้า กันชนท้าย และบังคับขึ้นไปได้ช้าๆ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.1.15 มีมาตรการดักและตัดซัมภาระไฟฟ้า ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

4.1.16 ราคารถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพิ่มราคารถที่รวมมาเป็นส่วนหนึ่งของราคารถที่รวมทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

4.2 ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

4.2.1 ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยกติดกับกัน้ำยาให้ “น้ำเย็นเดินดัน” ประทับน้ำมันร้อนใหม่ล่าสุด แบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fuel Injection) เครื่องยนต์เดี่ยว 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ บริโภคกระบอกสูบในตัวกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์

- เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม มอก. 2155 – 2546 หรือสูงกว่า

- ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยสารก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซเรือนกระจก) ลง 20% ต่อปี

4.2.2 ระบบถ่วงต่อถ่วง (TRANSMISSION SYSTEM)

- โครงสร้างแบบเก็บแผ่นเดียว ทำจากเหล็กบรรจุน้ำมันหล่อลื่นอย่างดี ทนทานผู้ผลิต

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินทางไปมีน้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ออกหาง 1 เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

4.2.3 ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัยพื้นที่มีค่าคงที่ของช่วงหักห้ามแรง ดำเนินการโดยไม่ต้องใช้แรง

- ค่าพวงมาลัยสามารถปรับเปลี่ยนได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

4.2.4 ระบบเครื่องถ่วง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.2.5 ระบบเบรก

- ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องขับหัวห่วงแรง

- สือหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

- สือหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบบริบาระดับเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก หรือมาตรฐาน

ผู้ผลิต

- มีระบบเบรกมือ แบบเกลี้ยง

4.2.6 ระบบขับเคลื่อนของหลักท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.2.7 ขนาดถังและยาง

- បានបើនបោរេគិចខ្ល ណាមានឈុតក្រោម 265/65 R 17 ទៅ 4 ត៊ូ វីឡូ តាមមាត្រាស្ថានអ្នកតិច
 - ក្រោមត៊ូ បើនចំណួលឱ្យ វីឡូបើនតាមមាត្រាស្ថានទិន្នន័យរដ្ឋបាល
 - មីក្រោមពវេមមានខ្ល ទៅថ្មីជាទិបាយកន ចំណាន ទុក និងអ្នកស្រីកម្រានខ្ល ទៅថ្មី
 - មីមានការបើនតាមមាត្រាស្ថានទិន្នន័យរដ្ឋបាល

4.2.8 เกร็องปรับอุณหภูมิ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสูดด้วยความมารถฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในห้อง
 - มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำขึ้นทำความเย็นไม่มีเพียงพอ
 - มีสวิตซ์ควบคุมความเร็วของพัดลมและความคุณอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ในอัตรา 3 ระดับ
 - อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

4.2.9 แบบกันสะเทือน

- สือหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พื้นท้องเหลืองกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - สือหลังเป็นแบบแผนขาซึ้บคันย่าง พื้นโภคภัยอ่อน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.10 ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ

- มีนาพิการะบ

- บริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 60 ลิตร หรือมาตราฐานสู่ผู้ผลิต

— 1 —

- เมมเบอร์ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานสุ่มพิเศษ

- ประแจดอดสือ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือประจารด จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รับและคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

4.2.13 อุปกรณ์ที่อุปกรณ์ป้องกัน

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเข็นรถล้อเล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ไฟหน้าตัดหมอก
- กันชนหน้าและกันชนหลัง
- มีระบบอุจลอมเสริมความปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า 3 จุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- มีไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED

4.2.14 อุปกรณ์ติดตั้ง

- ติดพิล์มกรองแสงฟั่งคันไม่น้อยกว่า 40% และไม่เกิน 60 % สามารถบังกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตาม มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- มีแผ่นไฟเบอร์เรซูปกระเบื้องห้องน้ำที่ห้องน้ำแบบลายเนอร์
- มีกันสาดประตู 4 บาน
- มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

4.2.15 สีของรถยกตู้

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพหลวง จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยกตู้自行หัวลัง

5. เงื่อนไขเงื่อนไข และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคางจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแอดดาลีอัลของสินค้า (ร่องรอย) ตามรุ่นนี้ ๆ ที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยยังเอกสารเพิ่มเติมภายในหลังเสนอราคา ภายใน 3 วันทำการ
 - ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสีเปลือย) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคางจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดคราวเดือนนั้น
 - ผู้เสนอราคางจะต้องแนบแผนผังหรือ แผนที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยกตู้ที่ห้องน้ำ ๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาหรือ อำนาจไก่เกียง
 - กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยกตู้ภายใน 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพหลวง ให้ถูกต้องครบถ้วน

- ผู้เสนอราคาที่ขันน้ำการเสนอราคาและเป็นกู้สัญญา กับบคด. (ผู้ขาย) จะต้องพั่นตราสัญลักษณ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพลาวงศ์ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพลาวงศ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร **ติดข้างประทุรยนต์ทั้ง 2 ด้าน ชื่องครานครร่องหมาดอักษรชื่อหน่วยงานต้องเป็นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน**

- ผู้เสนอราคาที่ขันน้ำการเสนอราคาและเป็นกู้สัญญา กับ บคด. (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเบื้องต้นแล้วก่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพลาวงศ์ และต้องเป็นผู้ขอค่าใช้จ่ายด่าง ๆ ในกระบวนการจัดทำเบื้องต้นทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเพกษา พร้อมป้ายทะเบียนรถชนต์ที่ชื่อและพร้อมประทันภักดีบังคับตามพระราชบัญญัติ และนำเอกสารห้ามคุ้มครองเดินทางมาตรวจสอบผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

5.1 เงื่อนไขการจ่ายเงิน

- องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพลาวงศ์ จะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจสอบพัสดุ (รถชนต์ไว้กูกดองเล้า) และผู้ขาย (กู้สัญญา) ได้จัดทำเบื้องต้นก่อนมืออาชีวกรรมสิทธิ์ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

6. ราคามาตรฐานหรือ

ราคากลางของงานราชการ (ราคางานอิง) ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานกฤษณ์ของสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
ราคากางเป็นจำนวนเงิน **850,000 บาท** (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

7. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price) โดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น TOR ที่คณะกรรมการฯกำหนด

8. อัตราค่าปรับ

การท้าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการซื้อขายที่ปรึกษาให้ก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราต่ำตัวระหว่างร้อยละ 0.10 – 0.20 ของราคaphัสดุที่ซื้อไปได้รับมอบ เว้นแต่การซื้อขายซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงิน ตามตัวในอัตราต่ำตัวร้อยละ 0.10 - 0.10 ของราคางานนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ผู้ร่วงขอบเขตงาน
(นายชัยสิทธิ์ พิลาสมบัติ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองพลาวงศ์

ผู้ร่วงขอบเขตงาน
(นายภาณุพันธ์ บุตร โภคธร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ร่วงขอบเขตงาน
(นางกชกร กองทุ่งมน)

นักพัฒนาชุมชน